

Tekninen lautakunta

Aika 15.09.2022 klo 17:30 - 19:24

Paikka Tyrvään kunnantalo, kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 86	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 87	Esityslistan hyväksyminen	4
§ 88	Ajankohtaiset asiat	5
§ 89	Otto-oikeusasiat	6
§ 90	Menotositteiden vastaanottajat ja hyväksyjät vuonna 2022 / tekninen osasto	7
§ 91	Lausunto arviointikertomuksessa 2021 esitetyistä toimenpiteistä / Tekninen lautakunta	8
§ 92	Terveyskeskuksen vanhan osan vesikattourakka	10
§ 93	Yleisurheilualan katsomorakennuksen saneerausurakka	11
§ 94	Temmeksen koulun lähilämpölaitteiston hankinta	12
§ 95	Murron koulun lämmötoimitussopimus, reklamaatio	15
§ 96	Kunnantalon piha-alueen saneerauksen urakoitsijan valinta	16
§ 97	Teknisen osaston osavuosisraportti 1-8/2022	18
§ 98	Ilmoitusasiat ja muut mahdolliset asiat	19

Tekninen lautakunta

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Karppinen Kari	Puheenjohtaja	
	Matinolli Jari	Varapuheenjohtaja	
	Alapirtti Mirka	Jäsen	
	Bäckman Tarja	Jäsen	
	Hietikko Veli-Matti	Jäsen	
	Junttila Anita	Jäsen	
	Lithovius Helena	Jäsen	
	Manninen Ville-Juhani	Jäsen	
Poissa	Ojala Timo		
	Arffman Veikka		
Muu	Komu Hannu	Tekninen johtaja, esittelijä	
	Mikkonen Teija	Pöytäkirjanpitäjä	
	Heikkilä-Tuomaala Hannele	Kunnanhallituksen edustaja	

Allekirjoitukset

Kari Karppinen
puheenjohtaja

Teija Mikkonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 86 - 98

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Tyrnävällä 16.9.2022

Veli-Matti Hietikko
pöytäkirjantarkastaja

Anita Junttila
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

www.tyrnava.fi 22.09.2022 14:07

Sara Kämäräinen
ilmoitustaulunhoitaja

Tekninen lautakunta

Kokouksen järjestäytyminen

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 86

Päätösehdotus	Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan.
Päätös	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajina tässä kokouksessa toimivat Veli-Matti Hietikko ja Anita Junttila.

Tekninen lautakunta

Esityslistan hyväksyminen

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 87

Päätösehdotus Hyväksytään kokoukselle esityslistan mukainen käsittelyjärjestys.

Päätös Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

Ajankohtaiset asiat

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 88

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsauksessa esitellään seuraavat asiat:

Päätös

Tekninen johtaja Hannu Komu esittäytyi lautakunnalle.

Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi.

Seuraava teknisen lautakunnan kokous pidetään tiistaina 18.10.2022 klo 17.30.

Tekninen lautakunta

Otto-oikeusasiat

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 89

Oheismateriaalina on jäljennökset päätöksistä viranhaltijoittain sekä muuta aineistoa ajankohtaisista asioista.

Teknisen johtajan päätökset:

- 18.8.2022 § 1 / Toukovakan ja Käpytikan päiväkodin kuntoarvioiden laadinta
- 25.8.2022 § 2 / Murron katuvalosaneeraus 2-vaihe 2022, urakoitsijan valinta
- 6.9.2022 § 3 / Päiväkoti Väentuvan vesikaton saneerausurakka 2022, urakoitsijan valinta
- 7.9.2022 § 4 Floorbee monipelialustan ja salibandykaukalon hankinta

Rakennustarkastajan päätökset:

- Myönnetyt rakennusluvut 14.4.-6.9.2022

Päätösehdotus

Toimielin merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se käytä päätöksiin kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tekninen lautakunta

Menotositteiden vastaanottajat ja hyväksyjät vuonna 2022 / tekninen osasto

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 90
13/02.06.01.00.03/2022

Valmistelija

Palvelusihteeri Teija Mikkonen, p. 044 497 1051

Tyrvään kunnan sisäisen valvonnan ohjeessa kohdassa 6.1 ostolaskujen käsittelystä ja maksuliikenteestä on annettu seuraava ohje:

"Lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä tositteet. Kirjanpitoon on toimitettava pöytäkirjaote hyväksyjistä ja vastaanottajista. Tavarain, työsuorituksen tai muun palveluksen perusteena olevat tositteet hyväksytään pääosin sähköisessä järjestelmässä.

Vastaanottajan on tarkastettava, että tosittteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelu on saatu. Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaan otetuksi, tositteessa on oikea tiliöinti, oikea toimittajatieta sekä oikea arvonlisäverokoodi. Hyväksyjä vastaa myös siitä, ettei käytettävissä olevaa määrärahaa ylitetä.

Ostolaskujen käsittelijöiden tulee toimia niin, ettei kunnalle aiheudu viivästyskorkoja laskujen käsittelyn takia. Laskut tulee käsitellä viivytyksettä ja asiatarkestajien ja hyväksyjien tulee huolehtia sähköiseen järjestelmään poissaolo- ja sijaismerkinnöistä lomiansa ajaksi. Ostolaskujen käsittelijöiden varahenkilöjärjestelyt tulee hoitaa siten, että laskut tulevat myös loma-aikoina käsitellyiksi eräpäivään mennessä."

Hyväksyjä ja tarkastaja eivät voi olla sama henkilö ja omia laskuja ei voi hyväksyä. Laskulla on oltava vähintään kaksi käsittelijää.

Esityslistan liitteenä on ehdotus teknisen osaston menotositteiden vastaanottajien ja hyväksyjien nimeämiseksi vuodelle 2022.

Esittelijä

Tekninen johtaja Komu Hannu

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy päivitetyn listan teknisen osaston menotositteiden vastaanottajista ja hyväksyjistä toimintavuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

Lausunto arviointikertomuksessa 2021 esitetyistä toimenpiteistä / Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 91
33/00.04.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Hannu Komu, p. 040 544 0329

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (410/2015) 122 §:n mukaan arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021 on tuotu valtuustolle toimenpiteitä varten 6.6.2022. Tekninen lautakunta vastaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2021 esittämiin asioihin seuraavalla tavalla:

1. Investoinneista euromäärällisesti suurimmat kunnallistekniikan hankkeet Murron ja Haurukylän osalta eivät toteutuneet siinä laajuudessa mitä oli suunniteltu. Kyseisiin investointeihin oli varattu 1 100 000€ ja niistä toteuma oli vain 81 900€, josta johtuen investointien toteutumisaste jäi matalaksi. Haurukylän osalta investointien toteuman esteenä on ollut mm. kaavan lainvoimaisuus, koska siitä tehtyjen valitusten käsittely eri oikeusasteissa on ollut kesken. Murron osalta infran rakentamisen aloitus siirtyi pääosin vuodelle 2022, jota jatketaan suunnitelmallisesti tulevina vuosina silmällä pitäen mm. tonttien kysyntää.
2. Suunnitteilla olevissa hankkeissa sekä korjausinvestoinneissa on otettu ja tullaan ottamaan huomioon yhtenä tärkeimmistä kriteereistä energiatehokkuus. Hiilineutraalisuuteen pyrkiminen näkyy tulevaisuudessa myös energiakulutuksen pienenemisenä. Energiankulutuksen seurantaa kehitetään jatkossa mm. yhteistyössä koulujen kanssa, jotta nuoretkin saadaan konkreettisesti mukaan kestävä kehityksen parantamiseen.
3. Teknisen puolen ja lähinnä puhtauspalveluiden henkilöresusseja rasitti koronapandemian aikana poissaolot ja pidemmät sairauslommat, jotka osin johtuivat lisääntyneestä siivoustarpeesta. Puhtauspalveluissa panostettiin henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen korostetusti, joten suunta on nyt oikea. Kokonaisuudessa resurssit riittävät teknisellä puolella hyvin, kun saadaan vaihtuvuus henkilöstössä pidettyä alhaisena ja työhyvinvointi korkeana.

Esittelijä

Tekninen johtaja Komu Hannu

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee lausunnon tiedoksi ja välittää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.

Tekninen lautakunta

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

Terveyskeskuksen vanhan osan vesikattourakka

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 92
1/10.03.02.00/2022

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Aulis Kokko

Tyrvään kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan on varattu 80 000 euroa alv 0 % terveyskeskuksen vanhan osan vesikaton saneeraukseen. Saneeraustyöt suoritetaan Suunnittelu Visukinttu Oy 16.6.2022 päivättyjen suunnitelmien mukaisesti.

Tekninen osasto on pyytänyt urakkatarjoukset vesikaton saneerauksesta kokonaisurakkana siten, että työt tulee suorittaa 1.9.- 31.12.2022 välisenä aikana.

Tarjouspyyntö on julkaistu 20.6.2022 kunnan internet -sivuilla, hankintapalvelu Cloudiassa sekä Hilmassa. Tarjoukset tuli jättää 9.8.2022 mennessä.

Tekninen osasto on saanut määräaikaan mennessä neljä kokonaisurakkatarjousta. Urakkatarjoukset ylittävät investointiosaan varatun määrärahan.

Tarjoukset esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Komu Hannu

Päätösehdotus

Terveyskeskuksen vanhan osan vesikattourakka kilpailutetaan uudelleen alkuvuonna 2023, jolla mahdollistetaan pitempi aikataulu urakan suorittamiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

Yleisurheilualan katsomorakennuksen saneerausurakka

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 93
1/10.03.02.00/2022

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Aulis Kokko

Tyrvään kunnan vuoden 2022 talousarvion investointiosaan on varattu 130 000 euroa alv 0 % yleisurheilualan katsomorakennuksen saneeraukseen. Saneeraustyöt suoritetaan Sitowise Oy 30.10.2020 päivätyjen suunnitelmien mukaisesti.

Tekninen osasto on pyytänyt urakkatarjoukset katsomorakennuksen saneerauksesta kokonaisurakkana siten, että työt tulee suorittaa 19.9.-31.12.2022 välisenä aikana.

Tarjouspyyntö on julkaistu 13.6.2022 kunnan Internet -sivuilla, hankintapalvelu Cloudiassa sekä Hilmassa. Tarjoukset tuli jättää 9.8.2022 mennessä.

Tekninen osasto on saanut määräaikaan mennessä yhden kokonaisurakkatarjouksen. Tarjoushinta ylittää investointiosaan varatun määrärahan.

Tarjous esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Komu Hannu

Päätösehdotus

Kilpailutetaan hanke uudelleen alkuvuodesta 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

Temmeksen koulun lähilämpölaitteiston hankinta

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 94
37/10.03.02.00/2022

Asian aiempi käsittely 203/672/2002
Tekninen lautakunta § 78 14.6.2022

TEMMEKSEN KOULUN LÄHILÄMPÖLAITTEISTON HANKINTA TEKLA § 78

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Aulis Kokko

Oulun Seudun Sähkö on kirjeessään 22.3.2022 ilmoittanut irtisanovansa Temmeksen koulun lähilämpösopimuksen päättymään 30.9.2022.

Temmeksen koulurakennusten lämmitys on tapahtunut Oulun Seudun Sähkön omistamilla laitteilla ja omistaja on ilmoittanut olevansa halukas neuvottelemaan laitteiston siirtämisestä asiakkaan omistukseen erikseen sovittavilla ehdoilla.

Oulun Seudun Sähkön ja Tyrnävän kunnan edustajat ovat katselmoineet laitteistot 26.4.2022.

Oulun Seudun Sähkö on jättänyt 29.4.2022 päivätyn tarjouksen laitteistojen siirtämisestä kunnan omistukseen.

Lämpösopimuksen päättyessä Oulun Seudun Sähkö palauttaa kunnalle aikanaan suoritettua lämpöliittymismaksun.

Oulun Seudun Sähkön irtisanomisilmoitus ja lämpölaitteistotarjous oheismateriaalina.

Lähilämpölaitteiston siirtyminen Tyrnävän kunnan omistukseen edellyttää, että laitteistot tulee rakentaa ja liittää kunnan kiinteistöautomaation etävalvontaan ja -ohjaukseen.

Lähilämpölaitteiston hankinta ja kiinteistöautomaatioon liittyvät työt edellyttävät n. 30 000 eur alv 0 % investointi- määrärahaa.

Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Oulun Seudun Sähkön tarjouksen Temmeksen koulun lämpölaitteistosta. Lämpölaitteistoon tehdään tarvittavat muutostyöt, jotta lämpölaitteisto voidaan liittää Tyrnävän kunnan kiinteistöautomaation etävalvontaan ja etä- ohjaukseen.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta yksimielisesti päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja selvitetään vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen mahdollisuutta.

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 94
37/10.03.02.00/2022

Tekninen lautakunta

Valmistelu

Kiinteistöpäällikkö Aulis Kokko

Tekninen osasto on teettänyt Insinööritoimisto LVI-Naamanka Oy:llä selvityksen vaihtoehtoisista lämmitysmuodoista Temmeksen koululle. Selvitys oheismateriaalina.

Selvityksessä arvioidaan mahdollisia eri lämmitysmuotovaihtoehtoja sekä niiden hankintakustannuksia. Selvitys ei sisällä eri lämmitysmuotojen suunnitelmia eikä toteutusaikatauluja.

Oulun Seudun Sähkö on tarjonnut nykyistä sähkökattila ja öljykattilakokonaisuutta kunnan ostettavaksi aikanaan suoritettua sähköliittymismaksua vastaan 34 840,00 eurolla. Sähköliittymä siirtyisi tällöin kunnan omistukseen. Nettokustannus kunnalle olisi siis 19 450,80 euroa ja nykyinen lämmitysjärjestelmä jäisi nykyisenlaisena suoraan käyttöön.

Oulun Seudun Sähkö on irtisanonut nykyisen lähilämpösopimuksen päättymään 30.9.2022. Irtisanomiselle on saatu maksimissaan 1 kk mittainen lisäaika.

Nykyisen tai uuden lämmitysmuodon hankinta edellyttää, että kunnan täytyy varata n. 10 000 euroa laitteiston kiinteistöautomaatiojärjestelmiin/etävalvontaan.

Uuden lämmitysmuodon hankinta edellyttää, että kunnan tulee hankkia uusi sähköliittymä lämmitysjärjestelmiä varten.

Uusi lämmitysjärjestelmä tulee todennäköisesti varustaa myös lisä-/varajärjestelmällä (sähkö, öljy, tms.) lämmityksen huipputehotarpeita varten.

Mikäli kunta päätyy uuden lämmitysjärjestelmän hankintaan, tulee uusi lämmitysjärjestelmä mitoittaa ja suunnitella, kilpailuttaa ja toteuttaa lämmitysura käyttäen suunnitelma-asiakirjoja sekä hankkia lämmitysjärjestelmää varten uusi sähköliittymä.

Uuden lämmitysjärjestelmän suunnittelu, hankinta ja toteutus asetetussa aikataulussa on erittäin haastavaa.

LVI-asiantuntijan mukaan tämän kokoluokan lämmityspakettien toimitusajat ovat vähintään 6 kk tilauksesta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Komu Hannu

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Oulun Seudun Sähkön tarjouksen Temmeksen koulun lämpölaitteistosta. Hankinnan nettokustannus on 19 450,80 euroa. Lämpölaitteistoon tehdään tarvittavat muutostyöt, kustannusarvio n. 10 000 euroa, jotta laitteisto voidaan liittää Tyrvään kunnan kiinteistöautomaation etävalvontaan ja -ohjaukseen.

Tekninen lautakunta

Hankinta- ja muutostyökustannukset katetaan TA 2022 investointiosan kohdasta "Kirkkomännikön koulu, välttämättömät korjaustyöt"

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

Murron koulun lämmönoimitussopimus, reklamaatio

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 95
41/10.03.02.00/2022

Valmistelija

Kiinteistöpäällikkö Aulis Kokko

Tyrvään kunta ja BioTermo Oy / Petri Hietala ovat solmineet 22.2.2018 lämmönoimitussopimuksen lämpöenergian toimittamiseksi Murron koulu- ja päiväkotikiinteistöihin. Sopimus on voimassa 10 vuotta eli 30.4.2028 saakka.

Sopimus oheismateriaalina.

Sopimuksen mukaan tilaaja maksaa lämpöenergian toimittamisesta perusmaksun ja energiamaksun. Energiamaksu sidotaan 90 % tilastokeskuksen neljännesvuosittain julkaiseman energiakatsauksen mukaisen puupelletin verollisen kuluttajahintaan ja 10 % öljy- ja kaasualan keskusliiton kuukausittain julkaiseman kevyt polttoöljyn (POK) verollisen kuluttajahintaan.

Perusmaksu on 8.904,00 eur/v ja se on sidottu tuottajahintaindeksiin kokonaishintaindeksiin.

BioTermo Oy on laskuttanut laskulla 127 (eräpv. 21.7.2022) sekä laskulla 214 (eräpv. 21.8.2022) lämpöenergiasta lämmönoimitussopimuksen vastaisesti suoraa öljyn toimituslaskutusta + perusmaksu, jotka poikkeavat sopimuksen ehdoista.

BioTermo Oy / Petri Hietala on 16.8.2022 ilmoittanut puhelimesta, että hänen yrityksensä ei pysty toimittamaan pellettiä Suomen markkinoilta.

Tyrvään kunta on lähettänyt lämpötoimittajalle kirjallisen reklamaation (liite 1) lämmönoimituksen poikkeamista sekä sopimusrikkomuksesta ja pyytänyt vastinetta / selvitystä 25.8.2022 mennessä.

Lämpötoimittajan vastine/selvitys liitteenä.

Teknisen lautakunnan tulee päättää jatkotoimenpiteistä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Komu Hannu

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Keskustelun jälkeen tekninen johtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:
- tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan neuvottelemaan lämpöenergian toimittajan kanssa lämmönoimitussopimuksen ehdoista,
- teknisen johtajan hyväksymään Bio Termo Oy:n laskun no 214.

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

Kunnantalon piha-alueen saneerauksen urakoitsijan valinta

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 96
16/10.03.01.06/2022

Valmistelija

Kunnallistekniikkapäällikkö Juha Petäjäniemi, puh.040 1951963.

Kunnantalon piha-alueen saneerauksen rakennussuunnitelmat on laatinut Maveplan Oy ja sähkösuunnitelmat Selkamaan Suunnittelu Oy.

Alkuperäistä suunnitelmaa muutettiin seuraavasti:

- sähköautojen latausasemat; alkup. 2 kpl >>> uusi 20 kpl,
- hybridautojen latauspisteet; alkup. 4 kpl >>> uusi 15 kpl,
- selvennyksenä, että hybridautojen latauspisteillä voi myös lämmittää auton moottoria perinteiseen tapaan

Muutoksessa huomioitiin myös kaapeloinnit siten, että tulevaisuudessa voidaan hybridilatauspisteet vaihtaa latausasemiksi ilman kaapelointitöitä. Tämä muutos aiheuttaa budjetin ylityksen.

Pihan saneerausemointtiin kuuluu myös uuden tehokkaamman puistomuuntajan hankinta ja näin ollen kunnalle tulee myös uusi sähköliittymä. Uuden sähköliittymän liittymismaksu on 15 158,06 € (alv 0%).

Kohteen rakennustyöt voidaan aloittaa päätöksen saatua lainvoiman ja kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Töiden aloitus aikaisintaan piha-alueella järjestettävien Perunamarkkinoiden jälkeen viikolla 39/2022. Töiden tulee olla valmiina 30.11.2022.

Kohde liittyy investointiohjelman kohtaan 090481 (varattu 180 000,00 €), päällysteet tehdään kesällä 2023 (varattu 30 000,00 €). Tekninen osasto on pyytänyt kokonaisurakkatarjoukset 21.07.2022, jolloin tarjouspyyntö on julkaistu Cludiassa ja Hilmassa.

Tarjousten jättämisen määräaika päättyi 21.08.2022 klo 16:00. Tarjoukset avattiin 22.08.2022. Esityslistan liitteenä on avauspöytäkirja ja vertailutaulukko.

Urakoitsijan valintaperusteena on tarjouspyynnön mukainen halvin kokonaishinta. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta.

Kunnallistekniikkapäällikkö:

Tekninen lautakunta valitsee kunnantalon piha-alueen saneerauksen kokonaisurakan urakoitsijaksi kokonaishinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Maarakennus Holappa Oy:n. Urakan kokonaishinta on 239 243 € (alv 0%). Määräraha tullaan ylittämään tälle vuodelle noin 77 401,00 € (sisältää myös lisätyövarausta 3 000,00 €). Ensi vuoden päällystyksen on varattu 30 000,00 €, joka tulennee riittämään, arvio 23 000 €.

Tekninen lautakunta

Esittelijä	Tekninen johtaja Komu Hannu
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy kunnallistekniikkapäällikön esityksen.
Päätös	Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

Teknisen osaston osavuosisiraportti 1-8/2022

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 97
75/02.02.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Hannu Komu, p. 040 544 0329

Tyrvään kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan päävastuualueiden johtajien on raportoitava asetetuista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä muista olennaisista sisäisessä valvonnassa tulleista havainnoista kunnan johtajalle.

Kunnanjohtajan on vähintään neljännesvuosittain annettava raportti kunnanhallitukselle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

Kunnanhallitus arvioi seurantaraporttien perusteella kunnan talustilannetta ja päättää millaisiin toimiin hallintokuntien tulee ryhtyä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi.

Tyrvään kunnan hallinto- ja kehittämisosasto on pyytänyt tulosalueilta koosteen talousarvion tavoitteiden toteutumisestatoiminnan ja talouden osalta 1–8/2022.

Tekninen johtaja on koonnut teknisenosaston osavuosisiraportin lautakunnalle ja toimittaa osavuosisiraportin edelleen hallinto- ja kehittämisostolle.

Osavuosisiraportin tiedot esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Komu Hannu

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosisiraportin tiedoksi ja valtuuttaa teknisen johtajan tekemään osavuosisiraporttiin tarvittavat muutokset, kun lopulliset luvut valmistuvat ja siirtää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

Ilmoitusasiat ja muut mahdolliset asiat

Tekninen lautakunta 15.09.2022 § 98

Päätös Ei kirjattavia ilmoitusasioita.

Tekninen lautakunta

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 86, § 87, § 88, § 89, § 91, § 97, § 98

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Tekninen lautakunta

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 90, § 95

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tyrvään kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tyrvään kunta / tekninen lautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: Tyrvään kunta / kirjaamo

Postiosoite: Kunnankuja 4, 91800 TYRNÄVÄ

Käyntiosoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrvää

Sähköpostiosoite: kunta@tyrnava.fi

Faksinumero: -

Puhelinnumero: 050 360 2302

Tekninen lautakunta

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8 - 15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tyrvään kunnan kirjaamosta.

Tekninen lautakunta

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 92, § 93, § 94, § 96

HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE

I Hankintaoikaisuohje

(hankintalain mukainen hankintaoikaisu)

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tekninen lautakunta

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimitus), jolle oikaisuvaatimus osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
 - miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
 - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
 - jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Tyrvään kunta
Kunnankuja 4
91800 Tyrvää

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua.

Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä samanaikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukainen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle.

Tekninen lautakunta

II Oikaisuvaatimusohje

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus)

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan

Tekninen lautakunta

- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:

Tyrvään kunta

Kunnankuja 4

91800 Tyrvävä

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.