

Jätehuoltomääräykset Luonnos: Liminka Muhos Tyrnävä Utajärvi

"Jätteen tuottajasta uusio-
materiaalien valmistajaksi"



J ä t e h u o l t y k m ä ä r ä y k s e n l u o n n o s

Jätehuoltomääräykset luonnos..... 1

1 Yleinen osa 3

1.1 Jätehuoltomääräykset	3
1.2 Jätehuollon järjestäminen ja järjestys	3
1.3 Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto	4
1.4 Jätehuollon viranomais tehtävät, valvonta ja käynnön t.	5
1.5 Jätteen keräys	5
1.6 Jätteen kuljetus ja siirtoasiakirja	6
1.7 Asumisessa syntyvät ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuoltojätevesilietteet ja jätevedet	6
1.8 Kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolella olevien toimintojen	6
1.9 Tuottajavastuu	8
1.10 Vaaralliset jätteet (ent. ongelmajäte)	8
1.11 Rakennus purkujäte	8
1.12 Roskaantumisen ehkäisy	9
1.13 Lisätietoja	9

2 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 10

1 Luku Yleiset velvoitteet ja määrä t e l m ä t	10
1 § Soveltamisala	10
2 § Määritelmät	10
2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen	13
3 § Kiinteistön velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmän toimintoihin	13
4 § Yhteisen jäteastian tai aluekeräyspisteen perustaminen	14
5 § Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kulkijajätteen	14
6 § Jätteen väestöön soveltuvuus	14
3 Luku Jätteen kerääminen kiinteistöillä	16
7 § Eriksen lajittelutavat ja telajit	16
8 § Polttokelpoinen yhdyskuntajäte (ent. sekajäte)	16
9 § Asumisessa syntyvä biojäte ja eläinrajan jätteen keräysvelvoite	16
10 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuoltojärjestelmän toimintoihin liittyvillä kiinteistöillä olevilla jätteen keräysvelvoitteet	17
11 § Muut erikseen määrät	17
4 Luku Jätteen omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen	18
12 § Jätteen ja puutarhajätteen kompostointi	18
13 § Kompostointi	19
14 § Jätteen polttaminen	20
15 § Jätteen hautaaminen	20

16	Jätteen kertaluontoinen hyödyntäminen. ma.a.r.a.2.0.t.e.i.s.s.a.	
5	Luku Jäteasiat ja tyhjennysvälit	2.1.
17	Jäteasiatyytit	2.1.
18	Jäteastian merkittäminen	2.1.
19	Jäteastioiden täyttämisen	2.1.
20	Tyhjennysvälit	2.2.
21	Kunnossapito ja pesu	2.3.
22	Kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen	2.3.
23	Polttokelpoisen jätteen tyhjennysvälin pidentäminen	2.4.
6	Luku Jätteen keräyspaikat	2.5.
24	Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset	2.5.
25	Jäteastian sijoituspaikan tai jäteastian luokittelu	2.5.
26	Alueelliset jätteiden keräyspaikat	2.5.
7	Luku Jätteenkuljetus	2.6.
27	Kuormaaminen	2.6.
28	Kuljettaminen ja siirtoasiakirja	2.6.
29	Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen	2.6.
30	Jätteen vastaanottotilat sekä siirtokauden	2.7.
8	Luku Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyslietteet ja jätevedet	2.7.
31	Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen	2.7.
32	Lietteiden sekä käymäläjätteiden omatoiminen käsittely	2.8.
9	Luku Roskaantumisen ehkäiseminen	2.9.
33	Yleisötilaisuuksien jätehuolto	2.9.
34	Roskaantumisen ehkäisemisen yleisillä alueilla	2.9.
10	Luku Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	3.0.
35	Vaarallisten jätteiden jätehuolto	3.0.
36	Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöillä	3.0.
37	Serveydenhuollon vaaralliset jätteet ja erityisjätteet	3.0.
11	Luku Muut määräykset	3.1.
38	Siedottamisvelvoite	3.1.
39	Jätehuoltomääräysten valvonta	3.1.
40	Okikeaminen jätehuoltomääräyksistä	3.1.
41	Voimaantulo	3.1.
42	Siirtymäsäännökset	3.1.

Jätehierarkia eli jätteen käsittelyjärjestelmä on toiminnan tärkeysjärjestys, jolla jätteen käsittelyä ohjataan. Jätehuollon toimijoidenkin on tärkeää noudattaa jätteen käsittelyhierarkiaa.



1.3 Kunnan järjestämä yhdyskuntajätehuolto

Kunnallisen jätehuollon sisältävät jätelaian 32 §:n nojalla seuraavat:

- 1) vakinaisessa asunnossa asuvasta, asuntolassa ja muussa asunnossa syntyvästä jätteestä, mukaan lukien kiinteistöjätteistä;
- 2) kunnan hallinnon toiminnassa syntyvästä jätteestä;
- 3) liikehuoneistossa syntyvästä yhdyskuntajätteestä, joka kerätään kunnan jätteen kanssa;
- 4) muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä jätteen kanssa putkiverkossa.

Kunnan on lisäksi järjestettävä asumisessa syntyvän vaarallisen jätteen, metsätaloudessa syntyvän vaarallisen jätteen vastaston, jolle on oltava varasto.

Näiden jätehuoltomääräysten lisäksi kunnan on järjestettävä asuinalueiden ja huoneistojen asuinolosuhteiden parantaminen ja kunnallisen kiinteistöjen asuinolosuhteiden parantaminen. Pakkausjätteen käsittelyä koskevat määräykset sijasta kiinteistön hallinnon aluekeräyspisteistä, joissa on oltava jätteen keräyspaikka. Kiinteistöjen jätteen keräyspaikka on oltava kunnallisen kiinteistöjen jätteen keräyspaikka.

4 ja yli huoneistojen jätteen keräyspaikka on oltava kunnallisen kiinteistöjen jätteen keräyspaikka. Pakkausjätteen keräyspaikka on oltava kunnallisen kiinteistöjen jätteen keräyspaikka. Pakkausjätteen keräyspaikka on oltava kunnallisen kiinteistöjen jätteen keräyspaikka.

Sakojen ja muiden jätteen keräyspaikka on oltava kunnallisen kiinteistöjen jätteen keräyspaikka.

Jäteastioihin merkitään selkeästi tiedot siihen kerättävästä jätelajin tunnusväriä ja jätteen nimen lisäksi. Jätteet ovat seuraavat:



1.6 Jätteiden kuljetus ja siirtoasiakirja

Jätteitä saa kuljettaa vain jätteenkuljetuslupaa omaavalla ajoneuvolla. Kuljetusta varten jätteenkuljetuslupaa on oltava voimassa. Kiinteistö- ja jätteenkuljetuslupaa on oltava voimassa. Jätteenkuljetuslupaa on oltava voimassa. Jätteenkuljetuslupaa on oltava voimassa. Jätteenkuljetuslupaa on oltava voimassa.

Tarkemman tiedon kullakin alueella käytettävistä jätteenkuljetusajoneuvoista saa kysyä jätteenkuljetusvirastosta.

Vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisesta jätteestä, jätteistä, jotka ovat vaarallisia, ja rasvanerotusta jätettä ei saa kuljettaa jätteenkuljetusajoneuvolla. Jätteenkuljetusajoneuvon kuljettajalla on oltava voimassa oleva jätteenkuljetuslupaa. Siirtoasiakirjan on oltava voimassa. Jätteenkuljetusajoneuvon kuljettajalla on oltava voimassa oleva jätteenkuljetuslupaa. Siirtoasiakirjan on oltava voimassa.

Siirtoasiakirjaa ei vaadi, jos jätteenkuljetusajoneuvon kuljettaja on jätteenkuljetusajoneuvon kuljettaja. Siirtoasiakirjaa ei vaadi, jos jätteenkuljetusajoneuvon kuljettaja on jätteenkuljetusajoneuvon kuljettaja. Siirtoasiakirjaa ei vaadi, jos jätteenkuljetusajoneuvon kuljettaja on jätteenkuljetusajoneuvon kuljettaja.

1.7 Asumisessa syntyvät ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet ja jätevedet

Asumisessa syntyvillä lietteillä tarkoitetaan saostussäiliöpuhdistamoiden lietetiloihin kertyviä lietteitä sekä umpisäiliöistä ja omakotitalojen jätevesilietteistä.

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimintaa koskevat määräykset on annettu valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä (157/2017). Asetuksessa on määrätty, että jätevesien käsittelylaitteistoihin on asennettava jätevesien käsittelylaitteita, joihin näissä jätehuoltomääräyksissä on määrätty.

1.8 Kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolella olevien toimintojen jätehuolto:

Kunnan toissijainen jätehuollon järjestämisvastuu (TSV)

Elinkeino- ja liikennevirasto vastaa alueen jätehuollon järjestämisestä, seurakuntien ja valtion kunnan jätehuoltovastuun ulkopuolelle jäävistä toiminnosta. Määräyksissä on määrätty, että jätehuoltomääräykset on annettu.

2 Kunnalliset jätehuoltomääräykset

1 Luku Yleiset velvoitteet ja määritelmät

1 § Soveltamisala

Jäljempänä annetut määräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä ja sovellettavissa kunnallisen jätehuoltomääräyksen lisäksi.

Sen lisäksi, mitä on säädetty laissa (646/2011) ja sen nojalla annetuissa kunnallisen jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteenhoidon ja kierrätyksen ehkäisemisessä sekä jätteenhoidon ja kierrätyksen edistämiseksi.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon ja kierrätyksen järjestämisessä, jätteenhoidon ja kierrätyksen edistämiseksi ja jätteenhoidon ja kierrätyksen edistämiseksi.

2 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan

Aluekeräyspisteellä rajattua aluetta, johon on sijoitettu jätteenkeräyspaikka, josta voidaan kerätä kierrätysjätettä ja jätettä. Aluekeräyspisteellä voi olla sijoitettuna kiinteistöjen että kunnan perustama ja ylläpitämä jätteenkeräyspaikka.

Asfalttijätteellä tarkoitetaan jätteenä käsiteltäviä poistettua asfalttia.

Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa-asunossa, vapaa-asunnossa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä, josta on poistettu kierrätysjätettä, mukaan lukien eläinajoneuvot ja ajoneuvot, joihin on kiinnitetty jätteenä käsiteltäviä esineitä. Asumisessa syntyy myös asukkaiden itse tekemiä jätteitä, joihin on kiinnitetty jätteenä käsiteltäviä esineitä.

Betonijätteellä jätettä, joka on syntynyt betonirakenteiden rakentamisesta tai niiden purkamisesta.

Biojätteellä kotitalouksissa, ravintoloissa, ateriapalveluissa ja muissa paikoissa syntyvää jätettä, josta on poistettu kierrätysjätettä, mukaan lukien eläinajoneuvot ja ajoneuvot, joihin on kiinnitetty jätteenä käsiteltäviä esineitä. (Määritelmä pöytäkirjan liitteestä biojätteen määritelmästä siten, että se ei koske eläinajoneuvoja.)

Hyötyjättepisteellä kunnan tai tuottajan järjestämä, josta on poistettu kierrätysjätettä, josta on poistettu kierrätysjätettä, josta on poistettu kierrätysjätettä.

Hyötyjätteellä kierrätystä tai muuta hyönteiden elämänsyklinä käsiteltävää jätettä, josta on poistettu kierrätysjätettä, josta on poistettu kierrätysjätettä, josta on poistettu kierrätysjätettä.

Jäteasemalla jätehuollon palveluista, joihin on sijoitettu jätteenkäsittelylaitteita, joihin on sijoitettu jätteenkäsittelylaitteita, joihin on sijoitettu jätteenkäsittelylaitteita.

Jätteen haltijalla jätteen omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta, jolla on jätteen haltijana.

Jätteen hyödyntämisellä toimintaa, jonka ensisijaisena tuloksena jätteen hyödyntämisessä tai muulla taloudessa siten, että sillä on käytettävissä aineita tai esineitä, mukaan lukien jätteen valmistus.

Jätteen kierrätyksellä toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, josta on poistettu kierrätysjätettä, josta on poistettu kierrätysjätettä, josta on poistettu kierrätysjätettä.

Jätteenkujetusrekisterillä jätehuoltoviranomaisen ylläpitämää rekisteriä, josta huoltoyrityksiltä jätelain 39 § 2 momentin mukaiset tiedot.

Jätteen käsittelyllä jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, mukaan lukien loppukäsittelyn valmistelu.

Jätteen lajittelulla jätteen haltijan osittain tai kokonaan erillään jätteestä kaikkien erilliskerättävät jätteet (hyötyjätteet, biojäte, vaaralliset jätteet).

Jätteen loppukäsittelyllä jätteen sijoittamista kaatopaikalle, polttoa tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa, joka ei ole jätteen toissijaisena seurauksena on jätteen sisältämien alimmentien jätteen valmistelu loppukäsittelyä varten.

Jätteen tuottajalla sitä, jonka toiminnasta syntyy, jätteen tuottajalla, josta muun toiminnan tuloksena jätteen ominaisuudet tai koostumus.

Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämissä, jossa jätelajit noudetaan kiinteistölle sijoitetusta.

Kiinteistön haltijalla kiinteistön omistajaa tai vuokraoikeuden haltijaa.

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistön haltijan järjestämissä, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksesta, josta jätteenkuljetusyrityksen jätteenkuljetusmaksu on jätteenkuljetusyrityksen jätteenkuljetusmaksu.

Kimpalla tarkoittaa yhtä tai useampi lähellä sijaitsevan kiinteistön kanssa useampi kiinteistö. Kimppeja voidaan perustaa polttokelpoisuudelle (pakkausjäte ja biojäte) sekä kompostoinnille.

Kompostoinnilla biojätteen, yhäkoamista, sekoittamista ja muita toimintoja jätteen käsittelyä hapellisissa olosuhteissa, joilla edistetään.

Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, josta kunnalla on tilaa jätteenkuljetuksen kiinteistölle (biojäte).

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä asuimissa syntyvä jätettä, mukaan lukien asuinrakennusten, huoneistojen, koulujen, päiväkotien, jätteenkäsittelylaitosten ja liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte ja liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, josta ei ole mainittu sarakkeissa jätteen kanssa.

Käsittelemättömällä puujätteellä tarkoitetaan epäpuhtaita, käsiteltyä tai painepuuta. Käsittelemätön puujäte voi sisältää vähäisiä määriä.

Lajitteluasemalla jätehuoltoon liittyvien toimintojen ja jätteen käsittelyn toimipaikkaa, jossa on useita toimintoja ja jätteen käsittelyn.

Operatiivisten palveluiden tuottajalla kunnan jätehuoltojärjestelmän (rekäytännön sisällä kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta).

Pilaantumattomalla maa-aineksella tarkoitetaan maaperästä, eläin- ja kasvinjätteistä, luonnontilasta tai joka ei sisällä haitallisia aineita siten, että se aiheuttaa vaaraa.

Poistotekstiilillä kiviä, puukäytöksiä, vaatteita sekä kodintekstiilejä.

Polttokelpoisella jätteellä yhdyskuntajätettä, josta on poistettu erilliset ja vaaralliset jätteet.

Puutarhajätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyviä jätteitä, josta ei ole mainittu sarakkeissa jätteen kanssa, josta ei ole mainittu sarakkeissa jätteen kanssa, josta ei ole mainittu sarakkeissa jätteen kanssa.

SER eli sähkö- ja elektroniikkaromulla kaikki ajettuja toimivaksi elektronivirtseitä, akkua, paristoa tai aurinkoenergiaa. Myös kaikki geelampunilamppuja alhuket aael elektroniikkaromuksi

Rakennus- ja purkujätteellä kotitalouksien rakennuspurkut toiminnosta syntä jätettä

Siirtokuormausasemalla jätehuoltopalveluiden yhtäältä jätteidenvastaanottopaikkaa, jossa jäte välivarastoidaan ja siirretään toimittajien kuljetuskusseille

Taajamalla kaikkia vähintään 200 asukasta, joissa rakennusten ei yleensä ole 200 metriä suurempi.

Tiilijätteellä jätettä, josta puuttuu puutavaraa, josta on poistettu murskaamalla.

Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, joka jätehuollosta ja siitä aiheutusta vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistettujen tuotteen lukuun toimiva. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat muovipakkaukset, romuautot, elektroniikkaromu, paristot ja akut, pakkaukset.

Vaarallisella jätteellä jätettä, jota on pidetty vaarallisen, tartuntavaarallisen, ympäristölle vaarallisen tai muu vastaavasti. Vaarallisiin jätteen siirtoon kuuluvat

Yhdyskuntajätteellä väkivaltavälikäsitöissä, asunnossa, asuntolassa ja missä syntyy jätettä, jampkkaainv etukäteen laadultaan siihen tavalla hajallista ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä



Taloyhtiöjoutelupiste.

Kaikki valokuvat © Pihla Hasan, ellei erikseen toisin mainita.

2 Luku Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

3 § Kiinteistön velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään sekä tarvittavat toimenpiteet

Kiinteistöjen on liitettävä jätehuoltojärjestelmään kunnan jätehuollon suuden piiriin kuuluvan yhdyskuntajätteen osalta ja noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä. Myös muiden jätelain 32 §:n mukaan kunnan jätehuollon järjestämiseksi kiinteistöjen on kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään ja noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä.

Kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus

Omakotitalojen ja paritalojen sekä 3 ja alle kolmen huoneiston omakotitalojen jätteenkuljetus on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus (jäte ja pakkausjätteet).

Liittyminen kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen edellyttää jätehuoltorekisteriin hyväksyttyjen kelpoisuusehtojen täyttämistä ja kuljettamisesta kiinteistöltä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti vastuulla on varmistaa, että kuljetuspalveluita tarjoava kelpoinen kuljettaja on valittu. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava jätteenkuljettajalta nähtäväksi osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

Sovittuaan liittymisestä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kiinteistöllä on järjestettävä paikan sekä hankkii siihen tarvittavat jätteenkuljetuksen omaksi tai vuokrata jätteenkuljetusyritykseltä.

Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetus syntypaikalta kunnan jätehuoltojärjestelmään jätteenkuljetuksena.

Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

4 ja yli neljän huoneiston kiinteistön asumisessa syntyvän jätteenkuljetuksen osalta käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus (jäte ja pakkausjätteet). Polttokelpoisen jätteen osalta jätteenkuljetus on kunnan järjestämä jätteenkuljetus.

Kiinteistö voidaan liittää kunnan järjestämän jätteenkuljetukseen kiinteistön haltijan yhteydenottoa. Tällöin kiinteistölle on välittömästi liittäminen perustettavissa aiheutuvat velvoitteet. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava jätteenkuljetuksen mukaiset jätteenkuljetuksen omaksi tai vuokrata jätteenkuljetusyritykseltä.

Biopöytäkirjan liiskeräykset on kelpoista karkauttaa.

Kiinteistölle voidaan myöntää poikkeus, jos se on syytä kiinteistö on sopinut polttokelpoisen jätteen kierrätyksen.

Lisäksi jätehuoltoviranomainen voi päättää tietyn alueen jätteenkuljetuksen ulkopuolelle § 35j mukaisesti.

Jos jätettä ei voida toimittaa jäteasemalla, se on sijoitettava jätteenkäsittelylaitteeseen, josta se voidaan siirtää jätteenkäsittelylaitteeseen.

LakeudenpiEtyöälä ajantasaisista listasta otettujen kootin sivuainlva:staa
www.lakeudenpi.fi/faijketvääEksaostiesäaoperatiivisista palveluista vastaavan yrityksen nettisivuil

Vastaanottokäsittelypaikkaan saa toimittaa ainoastaan sellai-
-käsittelypaikan vastaanottoehtojen mukaisesti kassajoinjäljennös-
tia. Vastainokäsittelypaikka voi kieltäytyä vastaanottamast



15

10 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteen lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Taajamissa ja yleisillä alueilla sijaitsevilla, kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvassa toimintakäytössä olevilla kiinteistöillä, joiden kiinteistöjen jätehuolto järjestetään kunnan jätehuoltojärjestelmällä lajiteltava ja erilliskerättävä kiinteistöillä

Hyötyjätelaji	Erilliskerättävä, jos
Biojäte	kiinteistöillä on ruoan valmistusta tai tarten merkittäviä määriä, noin 10 kg viikossa. tällä erilliskerätään biojäte.
Keräyskarton	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin yli 5 kg viikossa.
Keräysmetalli	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa.
Keräyslasi	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa.
Pahvi	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin yli 2 kg viikossa.
Paperi	kuten jätelaki 50 § määräävät
Puu	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin 10 m ³ vuorokaudessa.
Pakkausmuovi	kyseistä jätettä kertyy keskimäärin 5 m ³ vuorokaudessa.

Huom! Jos jätelajeita kerätään samaan astiaan, esim. keräysnäiden yhteinen määrä (yht. 5 kg).

Biojätteen lisäksi myös kompostointi on sallittu.

11 § Muut erikseen kerättävät jätteet

Tuottajavastuun mukaisesti kunnan päätöksillä erikseen kerättäviä jätteitä ovat: elektroniikka, autonromauton kerättävä erikseen ja toimittajien vastuulla kerättävät: tälliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin keräyspisteisiin.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on kerättävä erikseen huoltomääräyksissä määrättyjen määräysten mukaisesti.

Kotitalouksien jätehuollon puujäte, jota ei käsitellä tällä kiinteistöjen jätehuoltomääräysten mukaisesti, on kerättävä maavastanottopaikkoihin.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvissa toimintakäytössä olevilla kiinteistöillä on kerättävä rakennusjätteitä ja maastajätehuolehtijien vastuulla kerättäviä jätteitä, syntyvä jätteiden käsittelyjärjestelmässä ja -laitteissa kerättäviä jätteitä ja -laitteita.

Jos jätettä ei voida toimittaa esim. jätteenkäsittelylaitokselle suuren kunnan luvanvaraiseen vastanottopaikkaan.

* Biojätteen kompostoinnista tehdään ilmoitus jätehuoltoviranomaisen erilliskeräyksen tiedot jätehuoltoviranomainen saa jätteen

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen järjestäminen
tyksien jätehuoltomääräysten salli mi hasautreapsoi ksisää jätehuoltomääräysten
jäteastioiden ei, jättäminen kasta anorijätehuoltomääräysten (Lakeuden

Ympäri vuotissa käytössä oleva jäteasteastiat on tyhjennettävä
huoltomääräysten mukaisesti.

Vain kesäaikaan käytössä oleva jäteasteastiat on tyhjennettävä
31.8. Puraavasti:

Jätelaji	Tyhjennäminen kestävällä tavalla (1.-31.8)
Polttokelpoinen yhdyskuntajäte, joka sisältää biojätteen	enintään 4 viikkoa jätteenkäsittelystä ei hajutai muuta ongelmaa ympäristöön
Polttokelpoinen yhdyskuntajäte biojätteen erilliskeräys tai	vähintään kerran kesä kompostointi *
Biojäte	enintään 4 viikkoa (jätteenkäsittelystä ei hajutai muuta ongelmaa ympäristöön)

* Biojätteen kompostoinnista tehdään ilmoitus jätehuoltoviranomaisen erilliskeräyksen tiedot jätehuoltoviranomainen saa jätteen

** Vapaa-ajan käytön alkaessa tai jätteenkäsittelyn alkaessa, tyhjennettävä
ympäri vuotisen käytön mukaisesti ennen 1.5. ja jälkeen 31.8.

Huomaa, että ajantasaisesti on syytä olla tietoisena jätteenkäsittelyn voimista

21 § Kunnossapito ja pesu

Jäteasetuksen mukaan jäteastia on pidettävä kunnossa ja puhdistettavana
keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle
tään kerran vuodessa. Biojäteastian puhtauteen tulee kiinnittää
pestävänä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kunnan järjestämässä jätteenkäsittelyssä jätteenkäsittelyn kunnosta ja
Muutoin puhdistuksesta vastaa kiinteistön haltija.

22 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen

Kiinteistöittäisen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympäristön
van kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan, rakennus-
paikka-alueen ulkomaille muuton, pitkän kesälomien tai muun
neljän viikon (4 vk) ajan. Jäteastia on tyhjennettävä ennen
sovitun tyhjennysrytmin mukaan.

Määräaikaisen keskeytyksen kestäessä neljästä viikosta kahteen
sovitaaan jätteenkäsittelyn keskeyttäminen edellyttää, että kiinteistön

Yli 12 vk keskeytyksen kestäessä näistä jätteenkäsittelyn keskeyttäminen edellyttää aina poikkeamista
vien liitteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen edellyttää aina poikkeamista
keamista jätehuoltomääräyksistä.

Asumattoman ja tyhjiillään olevat kiinteistön haltijan tulee
vapaa-ajan asumiin. Jätehuoltoviranomainen päättää toistaiseksi

vapautuksesta. Kiinteistön omistaja on velvollisuus ilmoittaa asunnon käyttäjän vaihtuessa uudelle asukkaalle muussa asuinkäytössä.

Kiinteistön jätteenkuljetukseen keskeyttäminen on vapauttavaa, mikäli rakennustarkastajan, rakennustarvikehuollon tai palosuojeluviranomaisen todistus kiinteistön asuinkelvottomuudesta on voimassa.

23 § Polttokelpoisen jätteen tyhjennysvälin pidentäminen

Jäteasetuksen 10 § sisältää velvoitteen kiinteistöomistajan jättäytyä jätteenkuljetuksessa tyhjennysväliä sovitaa oman jättemääräysten sallimissa rajoissa. Jos jätteenkuljetus on keskeytetty, jätteenkuljetusväliä tulee biojätteen erilliskeräys tai kompostointitoimittomituksen hyväksymisen jälkeen tai tekemällä biojätteen kelpoisen jätteen tyhjennysväliä enintään 12 viikkoon asti so oman jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Pidemmän kuin 12 viikon tyhjennysvälin tulee anoa jätehuoltomääräysten pidentäminen voidaan myöntää kiinteistöomistajan jätteen keräysastian tyhjennysväliä ei saa pidentää ennen viranomaisen päätöstä asiasta myöntää seuraavin perustein:

1. Biojäte on lajiteltu erikseen (erilliskeräys tai kompostointi)
2. Jäteastian koko maksimissaan 300 litraa
3. Kiinteistön asukasmäärä on pieni (jätteen tuotto vähäistä)
4. Kiinteistö lajittelee kaikki hyötyjätteet sekä vie vähintään kerran vuodessa vaaralliset jätteet asianmukaisesti vastaanottoaikoihin

Tyhjennysvälin pidentäminen ei saa aiheuttaa ympäristökönnöshaittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle.



Jäteastioita on monen kokoisia; valitse itsellesi sopivin t

Siistissä ja huppuksessa on mukava käydä. Kaikkien jätteenkuljetuksen vastuu jätteen tuottamisessa ja lajittelemisessa teeseen kuuluvat tavarat (tavarat, jotka eivät kuulu

7 Luku Jätteenkuljetus

27 § Kuormaaminen

Jätteiden kuorakaämitreömtöblä
liiktl 6-22.

Jätteenkuljettajan on jätettävä
tettä ei pääse leviämään
kana ympäristöön.

Tilapäi esim. remontin ta
muuttosiivouksjeäntäeikkolemae-
minen uurempaan kuljetusvä-
ristin, kierrätysväkäkätli
jos kuljetusväelaisitöam tsäij
seen saadaan maanotkioitaj
jätteet on kuljetettava
räyksen päättöyäden kok
saa aiheutua roskaantum-
tai terveyshaittaa.



(Kuva: Pixabay 2019).

28 § Kuljettaminen ja siirtoasiakirja

Jätteet on kuljetettava sellaisessa säiliössä tai peitettäv
aikana leviämään ympäristöön eivätkä ne aiheuta tapaturmava

Kuljetettaessa pölyävää, kevyttä jätettä ei ole kukaan saanut tulla
tiiveydestä

Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kulje

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanot-
siirtoasiakirjan elävöittämiseen 121 § määrää siirtoasiakirjan l-
tietyille jätelajeille. Jätteen haltijan on ennen jätteen s-
rallisesta jätteenkäsittelystä, jätteenkäsittelyn säiliö- ja erä-
lietteestä, pilaahtoksesta ja muu-utiset apurakuejnantutseesta kuin pil-
tomasta-ainaksista siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seur-
tiedot jätteen lämmästä, jätteenkäsittelystä, -päästöistä ja s-
lytavasta toimituspaikassa sekä kuljettajasta.

Jätelain 121 § a ja b pykälässä säädetään siirtoasiakirjan
jen toimittamisesta siirtoasiakirjan laadittava etniseidsoitj aviosiettoi-
mittaa myös muulla rekisterinpitäjän kanssa erikseen sovit-
sähköisessä asiointipalvelussa ei ole mahdollisuutta vai-
muodossa. Siirtoasiakirjaan tehtävät muutokset on voitava h-
tehtävä niin, etteivät alkuperäiset tiedot häviä. Siirtoasi-
aikana ja siinä olevien tietojen ja kaikkien osallistuv-
on vahvistettava siirtoasiakirjassa annettujen tietojen oik-
jetettavaksi ottaminen ja vastaanottajan jätteenkäsittelyn
sellä leimalla tai muulla luotettavalla sähköisellä todent-
taanottajan on säilytettävä siirtoasiakirjan tiedot kolmen

29 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Jätelain 121 §:ssä määrätään jätteenkuljettajan velvollisuudesta i-
jätteenkuljetuksista sähköisesti muokattavissa olevassa mu-
jäteasetuksen 42 §:ssä, jossa kuljetusta ja jätteenkäsittelyn
den ENE) jännesvuosittain seuraavat tiedot kustakin kiinteis-

- 1) kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot asukkaan yksittäis-
2) kuljetukseen liittyvien jätteenkäsittelyn ja määrä jätelajeittain;

3) jätteastioiden tyhjennyspäivämäärät tai kka tyhjennyskertot
jeittain;
4) 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen sijasta tieto li
määät, jos kysymyksen esä uomi säiolsitölsietteen kuljetus.

Lisäksi jätelain 39 §:ssä määrättyssä vuotuisessa jätteenkul
jettajan on toimitettava jätehuoltoviranomaiselle eläähintään
sijaitsevilta kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrä jätelaje
yhteystiedot sekä niille toimitetun jätteen määrä jätelajei

Tietojen toimittamisen päivämäärät:

1.131.3 toimitetaan 30.1.4 (ksii mies tjääre)huoltorekisteristä

1.430.6 toimitetaan 31.7

1.730.9 toimitetaan 31.10

1.1031.12 toimitetaan 31.1. Lisäksi samalla kerralla toimit
ja vastaanottopaikoista koko vuoden ajalta.

Jätehuoltoviranomainen (Lakeuden EKO) ylläpitää kuljetusrek
merkitään viipymättä niiden luovuttamisen jälkeen.

30 § Jätteen vastaanotto- ja käsittelypaikat sekä siirtokuormausasemat

Jätteenkuljettajan on lkiuslehtetyasvau nktuanjnat eh ujoal lkoini nptieirsitiöni tk
täisesti kjeärtätteatvaiden oE60rttami in vastaa kioitrttoeiasitkilii thä e
rättyjen pakkausjätteiden osalta jättä mnt vaakultkkoettava tu
hin.

Jätideen toimittaminejnä äsäst ahyppaköä osililret okuor maus asemat ue
ilmoitettui na aukioloaikoina. Jätteidebaabnttpa mkaesaatami
ohjeita.

8 Luku Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen yhdyskunta- jätehuollon piiriin kuuluvat lietteet ja jätevedet

31 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloiöba ja muist
poistettava tarvittaessaahdeentendenväli eitää kiinteistön oll
Lietteenpoisto on tehtävä valmi staj ajno sa nstea ni eel nv ooi htj teai ad etny hnjuek
tätvä hi mmäisvel voitetta useamm in.

Umpisäiliöi därttyämis e k ä täyttymishäl yotni nenrtoit mivat säännöll i
vähintään kerranUmpisäiliööstön tyhjennettävä tarvittaessa.

Hiekanerotuskai vot, öljynerotuskai vot ja ärhä nvt äänr kteurskai vot
vuode§ aateynjettää vltäa rvi tteareostuskai vdji emi emä kytntor kastettava
säännötl ises

Fosforinpoistokai vot on tarkistettava säännöllisest i, vähin
vot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistöön hpiid etjtäv ä kirjaa saostussäiliöiden, umpisäiliö
tetiloi en, rasvanerotuskai vloi j eme s etkäs hä iekojen tyhjentämi saj
dossa on oltava kuljetusyri tyksen tiedot.

Jätevesi lueptiseäi n, i öi desne kj ää teervoetduetkai v ojae n uloivett eä t kul j etett
vain sellaiselle toimijalle, joka on hyväks yttä tye vjeästielliaetn- mu
teet umpisäiliö s e k ä jätevedet aarvatto i n i t t e v e k s y t a y t a a n o t -
topaikkaan.

32 § Lietteiden sekä käymäläjätteiden omatoiminen käsittely

Jätevesihomebäiden käsittely on kiellettyä, ellei se ole nauttamassa sisällytetty jätevesilietteen omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle (Lakeuden EKO).

Omassa asuimessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltä pelloille tai omassa hallinnassa olevilla alueilla, jotka on käsiteltä on muulla tavalla, jotta ei aiheuta ympäristön suojelun väärä käytäntöä. Lietteen lyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitevalmistelaki (1250/2014) ja metsämaaston steriön asetusta lannoitevalmistelaki.

Ohjeet lietteen käsittelyä varten: Lietteen on oltava kirkossa oleva liete se huolellisesti tasalaatuiseksi käyttäen hiekkasieve ja sekoittimia hiekkatamisen jälkeen lietteeseen lisätään samentokalkkia, joka on kirkossa oleva hiekkasieve (1250/2014) ja metsämaaston steriön asetusta lannoitevalmistelaki. Mikäli liete on hyvin vesi-män harmaavesikaivo) on kalkkia lisättävä vähintään 15,5 ml/kg on tarkistettava leikkauksen lämpötila käyttämällä, että pH on nollatavoiteltuun lukemaan (pH 12). Tarvittaessa lisätään kalkkia biloitu liete sijoitetaan hiekkasieveksi tunniksi kaivoon, jonka jälkeen ja mullattava välittömästi.

Jätteen haltija saa ottaa käsiteltäviä jätteitä kiviä tai kiviä tai lähellä sijaitsevan alueen syntyvän lietteen ja levittää pelloissa samoin edellytyksin kuin omassa sen, joka vastaanottaa, syntyneen käsittelee ja hyödyntää lietteen on aina ilmoitettava asiasta jätehuoltoviranomaiselle (Lakeuden EKO). Ilmoituksen tulee sisältää käsittelystä ja hyödyntämisestä yhteystiedot sekä tiedot kiinteistöstä, johon liete on levitettävä. Ilmoitus tulee tehdä ennen kuin otetaan käyttöön vain omassa toiminnassa pystyy hyödyntämään.

Kiinteistön haltijan, jonka kiinteistöstä liete kerätään käsiteltäväksi omatoimisesti, on varmistettava, että lietteen käsittelijä on ilmoittanut asiasta jätehuoltoviranomaiselle.

Pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa järjestelmässä syntyvän harmaiden jätevesien saostussäiliön lietteen voi kompostoida tössään vain kanto-vesi, eikä kiinteistö sijaitse pohjavesialueella.

Mikäli pienpuhdistamossa syntyvä ylijäämäliete on kiinteistön kompostointikohtaisessa etäisyydellä asuinalueesta, vähäinen määrä jätettä voidaan käyttää hyödyntämiseen, jos syntyvä määrä on vähemmän kuin 20 litraa ja hyödyntäminen on vähemmän kuin 50 litraa.

Fosforinpoistokäytännön on oltava sellainen, että se ei hyödyntäisi ravinteena pelloilla.

Polttavien käymälöiden tuhkat voidaan hyödyntää ravinteena.

Kuivakäymäläjätteet voidaan käyttää kompostointiin, jotta ei aiheuta haittoja ulosteita ja pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain siinä, jos hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haitta-ainepääsystä on estetty. Kompostoria on hoidettava ohjeiden mukaisesti mukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään 12 kuukautta.

Kuivakäymälöiden jätettä ei saa käyttää pienpuhdistamossa, ja ei saa levittää metsään tai jätteiden keräilyalueeseen.

